GUSSEK HAUS
TREPPENBAU
Franz Gussek GmbH & Co. KG

Spieglein, Spieglein an der Wand –

Schöne Treppen braucht das Land!

Technik und Handwerkskunst

In jedem mehrgeschossigen Wohnhaus ist die Treppe von zentraler Bedeutung. Täglich wird sie viele Male genutzt, oft ist sie in der Nähe des Hauseinganges platziert. Für Bewohner und Besucher liegt sie im direkten Blickfeld und zählt damit zu den wichtigsten Möbelstücken in jedem Zuhause.

Ob Neubau oder Renovierung – Wir möchten uns mit diesem Katalog als Ihr GUSSEK HAUS-Treppen-Partner für die Realisierung Ihrer Wunschtreppe empfehlen.

Wenn Sie Individualität, Ideenreichtum und solide Handwerksarbeit schätzen, werden Sie auf den folgenden Seiten wertvolle Anregungen und eine Fülle von interessanten Informationen finden.

Die Treppe ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Richtig gewählt in Holzart, Konstruktion, Form und Farbe wird sie zu einem festen Bestandteil Ihres zukünftigen Lebens.

Ihr GUSSEK HAUS-Treppen-Partner garantiert Ihnen schon heute ein perfektes Möbelstück in bester handwerklicher Qualität.

Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.

Vier Stufen zur perfekten Treppe

1/4 Schwung

2 x 1/4 Schwung

1/2 Schwung

Podest

doppeltes Podest

Innovative Technik ist das Fundament für unsere Arbeit. Sie ermöglicht einerseits kreative Lösungen und andererseits eine ökonomische Produktion. Die Begabung unserer Handwerker und deren Liebe zum Detail stehen sinnbildlich für das perfekte Finish.

1. Planung und Gestaltung

Bei der Planung und Gestaltung unserer Treppenanlagen profitieren Sie vom Leistungsvermögen unserer Planungs-Software.

CAD und CAM versetzen uns in die Lage annähernd jeden Grundriss bzw. jede Treppenform zu konstruieren. Auch die Fertigung von Sonderteilen – wie z. B. Handlauf- oder Wangenkrümmlinge – ist jederzeit möglich.
Im Standard bieten wir folgende Formen:

- gerade Treppe
- 1/4 gewendelte Treppe
- 2x 1/4 gewendelte Treppe
- 1/2 gewendelte Treppe
- Podesttreppe
- doppelte Podesttreppe

2. Material

Holz ist unsere Leidenschaft!
Den verantwortungsvollen und gewissenhaften Umgang mit diesem Rohstoff dürfen Sie deshalb gleichermaßen voraussetzen wie unsere guten, über Jahre gewachsenen Einkaufsverbindungen.

Für die Mehrzahl der GUSSEK HAUS-Qualitätstreppen wird Buchen-, Ahorn-, Eichen- oder Eschenholz aus heimischen Wuchsgebieten verwendet. Darüber hinaus stehen die Holzarten Kiefer, Fichte und Mahagoni zur Wahl. Auf Wunsch verarbeiten wir selbstverständlich auch jede andere Holzart.

Grundsätzlich bieten wir unsere Treppen in drei Ausführungen an (stabverleimte Lamellen, keilgezinkt oder Landhaus-Optik). Alle Teile unserer Holztreppen werden dabei aus massiven, handverlesenen Kanteln verleimt; sämtliche Kanten sind präzise gerundet.

3. Fertigung

Hier liegt ein weiterer Vorteil unseres Leistungsangebotes. Das CNC gesteuerte und lasergestützte, fünfachsige Bearbeitungszentrum von Reichenbacher gewährleistet ein Höchstmaß an Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Schnittgenauigkeit, vollautomatische Steuerung und ein Minimum an Materialverlust garantieren ein gleichbleibend exzellentes Ergebnis, das ausschließlich in maschineller Fertigung erzielt werden kann.

Handlauf und Wangen werden aus einem Stück gefertigt. Diverse Ausführungen in Bezug auf die Form von Handläufen, Pfosten und Stäben stehen zur Wahl. Die individuelle Gestaltung der Blockstufe ist selbstverständlich möglich.

4. Finish

Wir bearbeiten die Oberfläche jeder Treppe exakt nach Wunsch.
Von der Ausführung „natur" bis zur gebeizten oder lackierten Ausführung nach Muster oder RAL-Farbkarte – Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.
Der maschinelle Feinschliff der Oberflächen wird in mehreren Schleifdurchgängen bis zur Perfektion getrieben.
Die anschließende Versiegelung und die Trocknung im automatisch gesteuerten Trockentunnel erfüllen höchste Qualitätsansprüche.





Die Bolzentreppe

Grundsätzlich können Qualitätstreppen von GUSSEK HAUS unabhängig vom Treppengrundriss in verschiedenen Konstruktionsarten gefertigt werden.

Die Bolzentreppe wird am häufigsten produziert. Bei dieser Treppe liegen die Stufen zwischen zwei Wangen auf massiven Edelstahlbolzen.
Auf den ersten Blick ähnelt diese Konstruktion einer eingestemmten Treppe, wirkt jedoch im Detail filigraner und optisch leichter. Zudem ermöglicht die Bolzen-Befestigung den jederzeitigen und problemlosen Austausch einzelner Stufen.

Apropos Stufen: alternativ zur klassischen stabverleimten Stufe bieten wir optional eine keilverzinkte Ausführung, die sich speziell in Kombination mit Parkettböden empfiehlt.

Die freitragende Bolzentreppe

Mit FreeStar® bietet GUSSEK-Treppenbau die technisch konsequente Weiterentwicklung der Bolzentreppe.

Die selbsttragende Konstruktion macht den Verzicht auf die Treppenwangen möglich. Treppe pur und die Beschränkung auf das Wesentliche: Stufen und Geländer.

Alle Bauteile sind formschön und auf die ausgereifte Konstruktion abgestimmt. Pro Stufe wird nur ein Bolzen eingesetzt, der in der Wand verankert wird. Dazu ist die Konstruktion auf eine zeitlich wenig aufwändige Montage hin optimiert: Das sind die „Benefits" unserer freitragenden Bolzentreppe. Die Bolzenkonstruktion ist geprüft und freigegeben für jede Art von massiven tragenden Wänden. Die Bolzen sind schallentkoppelt und mindern den Trittschall.

Im Gegensatz zu anderen Treppenarten sind die Stufen dieser Treppe 55 mm stark (Standard 42 mm). Da zudem der Handlauf bei der freitragenden Bolzentreppe keine tragende bzw. statische Funktion ausübt, kann er höchst filigran ausgeführt werden. Zudem steht die gesamte Palette an Geländern zur Wahl.

Freestar©

Die eingestemmte Treppe

Die eingestemmte Treppe ist eine der häufigsten Holztreppenkonstruktionen. Sie zählt zur Art der Wangentreppen, bei der die Trittstufen und die Setzstufen in eine Nut in der Treppenwange eingestemmt (heute meistens gefräst) und verschraubt werden. Man unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Treppen. Bei der offenen Treppe entfallen die Setzstufen.

Eingestemmte Treppen wirken kompakt, wie aus einem Guss gefertigt. Die Konstruktionsart ermöglicht jede Art der Geländer- und Handlaufgestaltung.

Die aufgesattelte Treppe

Bei aufgesattelten Treppen liegen die Trittstufen auf Tragholmen, die sägezahnförmig ausgeklinkt sind. Die Trittstufe wird mittels Dübel auf dem Tragholm verleimt oder über einen Z-Winkel verschraubt. Dabei stehen die Stufen seitlich und vorne über die Tragholme. Die Geländerstäbe können entweder in die Stufen eingelassen werden oder das Geländer wird mit einem Untergurt ausgeführt.

Die Konstruktionsart gilt als besonders standsicher. Bei Holzarten, Kombinationen mit anderen Materialien, Oberflächen und Handlaufkonstruktionen sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Spindeltreppen …

… sind eine „runde Sache“. Nicht nur aus diesem Grund rundet diese exklusive Treppenkonstruktion das Produktangebot von GUSSEK-Treppenbau ab.

Die Entscheidung für eine Spindeltreppe wird dabei weniger aus Gründen der Platzersparnis getroffen. Vielmehr entscheidet man sich mit einer solchen repräsentativen Konstruktion für eine hervorragende Optik und für einen Hauch von Extravaganz. Ähnlich einem solitären Möbelstück spricht die Spindeltreppe für Großzügigkeit und gehobenes Wohnambiente.

Entsprechend gilt der Wohnbereich als klassischer Ort für die Platzierung einer solchen Treppe. Mit einer Vielfalt an Variationsmöglichkeiten lässt sich wahlweise der Charakter eines Wohnraumes entscheidend prägen oder die Treppe harmonisch in ein Raumkonzept einfügen.

Die ausgereifte Konstruktion – wahlweise in Vollholz oder in der Kombination mit Edelstahl – garantiert Ihnen eine sichere und bequeme Stockwerksverbindung. Selbstverständlich gilt die große Auswahl an Materialien, Formen und Farben von GUSSEK-Treppenbau auch für diese Treppenkonstruktion.

Stufen auf Beton

Wer sich für die massive Treppe aus gegossenem Beton entscheidet, muss nicht auf die Leichtigkeit des Baustoffes Holz verzichten. GUSSEK Treppenbau bietet Vollholzstufen und vielfältige Optionen für Handlauf und Geländer.

Im Detail zeigt sich dabei die Profession unseres Unternehmens: Das Aufmaß für die Treppenstufen ermöglicht uns bereits die Planung und Ausführung des Treppengeländers. Das in der Praxis übliche zeitaufwändige zweite Aufmaß nach Stufenmontage kann somit entfallen. Auch liefern wir praktische Stufenabschlussleisten zur millimetergenauen Montage (ohne zeitaufwändiges „Stückeln") in Farbe und Maserung identisch zur jeweiligen Stufe.

Alternativ bieten wir unsere Geländer in Kombination mit kundenseitig vorhandenen Treppenbelägen, wie Naturstein, Fliesen, etc. an.



Sonderwünsche gern gesehen

Beliebt ist, was gefällt. Dem Trend nach Individualisierung und nach anspruchsvollem Design begegnen wir mit Intelligenz.

Das frühzeitige Erkennen von Stilrichtungen und Entwicklungen in Mode und Markt macht unseren Vorsprung aus. Authentisches Design wie der Schwanenhals-Handlauf, Retro-Design mit mediterranen Anklängen und mit 2-farbigem Finish, in Wangen und Pfosten integriertes Licht oder gar Setzstufen aus Glas – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Auch konstruktiv unterliegt unsere Produktion einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. So bieten wir den perfektionierten Krümmling heute bereits im Standard und können feinstgearbeitete Natursteineinleger in formgefräste Vertiefungen bündig einlegen und dauerhaft miteinander verbinden.





Treppenträume – Sie haben die Wahl

Jede Treppe ist ein Unikat

Die Abbildungen auf dieser Doppelseite lassen die individuellen Möglichkeiten im Treppenbau erahnen.
Beginnend mit der Bestimmung von Holzart, Konstruktion und Farbe potenziert sich Ihr Auswahlspektrum durch die Kollektionen für Handlauf, Pfosten und Geländerstäbe ins Unermessliche.



Handläufe

Dank exakter maschineller Fertigung garantieren wir bei den unten gezeigten Handlaufausführungen millimetergenaue Präzision, auch bei Sonderprofilen.





Pfosten

Ihnen stehen unterschiedlichste Pfosten-Ausführungen zur Wahl. Die gezeigten Muster sollen die Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen. Ob rund oder eckig, gedrechselt oder als Material-Mix, mit oder ohne integrierte Beleuchtung – wir freuen uns auf Ihre Wünsche.

Stäbe

Holzstäbe in eckiger oder runder, gedrechselter Ausführung (links), Geländerstäbe im Materialmix aus Holz und Edelstahl oder filigrane Stäbe aus reinem Edelstahl (rechts) zählen zu unserem Basis-Sortiment. Selbstverständlich fertigen wir auch individuelle Stäbe nach Ihren Vorgaben.

Extras

Außergewöhnliche Wünsche wie beispielsweise die aufgesetzte Kappe auf filigranen Edelstahlstäbchen (li.) oder eine Edelstahlkugel als krönender Abschluss des Treppenpfostens (u.) sind da nur noch das berühmte „Tüpfelchen auf dem i".

mit Beleuchtung





u.d.e 08-02-026/03/11 – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

GUSSEK HAUS
TREPPENBAU
Franz Gussek GmbH & Co. KG

Euregiostraße 7
48527 Nordhorn
Telefon 05921/174-213
Telefax 05921/174-276
www.treppenbau-gussek.de
info@treppenbau-gussek.de

Mit freundlicher Empfehlung: